

TIVOLY



Applications : acier non allié 400 N/mm², acier pour traitement thermique 700 N/mm², fonte grise 400 N/mm², fonte GS 800 Nmm², alliages d'aluminium gras 360 N/mm², alliages d'aluminium silicium (10 %) 610 N/mm² et aluminium silicium (> 10 %)
trou débouchant
pas métrique
tolérance : 6H
angle de pointe : 90°
queue hexagonale 1/4" (6,35 mm).

Caractéristiques

Référence	filetage	longueur totale (mm)	Ø de perçage (mm)	pas (mm)	Prix HT
165305	m3	36	2,5	0,50	-
165306	m4	39	3,3	0,70	-
165307	m5	41	4,2	0,80	-
165308	m6	44	5,0	1,00	-
165309	m8	49	6,8	1,25	-
165310	m10	52	8,5	1,50	-