

VHS120 All-In-One #Nettoyage Général

Aussi efficace que simple, la bonne combinaison pour votre application: un modèle spécifique construit selon chaque segment spécifique et équipé du meilleur kit d'accessoires.

Votre mission ? Branchez la machine et c'est parti.... rien d'autre.

VHS120 - Nettoyage Général

L'aspirateur #Nettoyage général est compact et puissant. Il est équipé d'un kit accessoires complet qui comprend les outils les plus souvent utilisés.






Cet aspirateur industriel vous permet de profiter d'un environnement de travail plus propre en quelques minutes.

- Aspirateur monophasé by-pass
- Dimensions compactes
- Cuve de grande capacité
- Equipé d'une large gamme d'accessoires spécifiques
- Cuve facile à retirer et à enlever
- Convient pour les zones spacieuses
- Surface filtrante élevée
- Secouage manuel du filtre
- Equilibre optimal entre efficacité, compacité et prix.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen type

• Accessoire par défaut

Accessoire par défaut		Réf. Produit	Min. requis	VHS120 CB4001
Tuyau				
	FLEXIBLE PUR COND.D.40 5M AV.MANCHONS	Z7 22365	1	•
Embouchure poussière				
	SUCEUR A ROULETTES 400 MM	Z7 22030	1	•
Brosse ronde				
	BROSSE RONDE SOIE D.40 MM	Z7 22045	1	•
Embouchure conique				
	TRONCONIQUE CAOUT. D40	Z7 21011	1	•
Suceur plat				
	LANCE PLATE ACIER D.40 MM	Z7 21027	1	•
Flexible et connection				

NILFISK

VHS120 All-In-One #Nettoyage Général

Accessoire par défaut		Réf. Produit	Min. requis	VHS120 CB4001
	RACCORD DE JONCTION D.40	Z7 21004	1	•
	RACCORD REDUCTION D50/40	Z7 22000	1	•
Rallonge /lance				
	MANCHE ACIER CHROME D.40	Z7 22121	1	•

Modèle VHS120 CB4001

Réf. Produit 4012300068

Points forts

Compteur d'aspirateur	•
Secouage manuel du filtre	•
Filtre classe L	•
Hose for industrial applications	•
End tools	•
Floor nozzle	•









Données techniques VHS120 CB4001

Voltage (V)	230
Fréquence (Hz)	50
Indice de protection	44
Classe d'isolation	I
Consommation électrique moteur (kW)	2
Débit d'air sans flexible (m³/h - l/m)	312 - 5.200
Dépression max. (kPa - mbar)	21 - 210
Niveau sonore à 1,50m (dB(A) ISO 3744)	74
Capacité de cuve (l)	37
Type du filtre principal	L Class Polyester
Surface du filtre principal (cm²)	16.000
Longueur flexible (m)	5
Prise (mm)	50
Dimensions L x L x H (cm)	56x57x101.5
Poids (kg)	38

NILFISK

VHS120 All-In-One #Nettoyage Général

● Accessoire par défaut, ○ Accessoires supplémentaires, □ Accessoires montable

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	VHS120 CB4001
Flexible et connection				
	RACCORD DE JONCTION D.40	Z7 21004	1	●
	RACCORD REDUCTION D50/40	Z7 22000	1	●
Embouchure conique				
	TRONCONIQUE CAOUT. D40	Z7 21011	1	●
Suceur plat				
	LANCE PLATE ACIER D.40 MM	Z7 21027	1	●
Embouchure poussière				
	SUCEUR A ROULETTES 400 MM	Z7 22030	1	●
Brosse ronde				
	BROSSE RONDE SOIE D.40 MM	Z7 22045	1	●
Rallonge /lance				
	MANCHE ACIER CHROME D.40	Z7 22121	1	●
Tuyau				
	FLEXIBLE PUR COND.D.40 5M AV.MANCHONS	Z7 22365	1	●