

# CL-V collier en tôle d'acier avec vis et cheville



Collier en acier zingué avec filetage M6 pour la fixation rapide de tubes et conduits annelés dans les installations électriques et hydrauliques. Disponible avec vis d'assemblage et cheville multi-expansion NC. Adapté aux charges légères.

### Caractéristiques principales :

- Adapté aux installations hydro-thermo-sanitaires dans les secteurs industriel et résidentiel.
- Robuste et polyvalent.
- Fixation complète avec vis et cheville.


## Principales applications



Béton



Pierre naturelle



Bloc plein en béton



Brique pleine




Brique creuse horizontale


## Séquence de montage

Percer le support à l'endroit souhaité. Nettoyer soigneusement le trou afin d'éliminer la poussière et les résidus, de manière à garantir une adhérence optimale. Insérer la cheville dans le trou jusqu'en butée. Visser jusqu'au serrage complet.

### Sur matériau plein




### Sur matériau creux



Sistem Air Group - Nobex srl  
Via Cilavegna 53  
27020 Gravellona Lomellina (PV)  
Italia

INFO  
Tel. +39 0381 650082  
Whatsapp. +39 340 4090146  
Mail. info@sistemairgroup.com



Code	Type	A	B	C	D	Écrou	G	Vis	E Longueur d'ancrage	F Ø Trou
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
<b>NB13512</b>	CL-V 10 avec vis et cheville NC	10	35	18	24	M6	Vis M5x10	VIS M6 - 5X40	30	6
<b>NB13514</b>	CL-V 12 avec vis et cheville NC	12	37	19	27	M6	Vis M5x10	VIS M6 - 5X40	30	6
<b>NB13516</b>	CL-V 14 avec vis et cheville NC	14	39	30	27	M6	Vis M5x10	VIS M6 - 5X40	30	6
<b>NB13518</b>	CL-V 15 avec vis et cheville NC	15	41	23	31	M6	Vis M5x10	VIS M6 - 5X40	30	6
<b>NB13520</b>	CL-V 16 avec vis et cheville NC	16	41	23	31	M6	Vis M5x10	VIS M6 - 5X40	30	6
<b>NB13522</b>	CL-V 18 avec vis et cheville NC	18	42	24	32	M6	Vis M5x10	VIS M6 - 5X40	30	6
<b>NB13524</b>	CL-V 20 avec vis et cheville NC	20	45	27	35	M6	Vis M5x10	VIS M6 - 5X40	30	6
<b>NB13526</b>	CL-V 22 avec vis et cheville NC	22	47	29	37	M6	Vis M5x10	VIS M6 - 5X40	30	6
<b>NB13528</b>	CL-V 24 avec vis et cheville NC	24	51	32	40	M6	Vis M5x10	VIS M6 - 5X40	30	6
<b>NB13530</b>	CL-V 26 avec vis et cheville NC	26	51	39	40	M6	Vis M5x10	VIS M6 - 5X40	30	6
<b>NB13532</b>	CL-V 28 avec vis et cheville NC	28	53	43	43	M6	Vis M5x10	VIS M6 - 5X40	30	6
<b>NB13536</b>	CL-V 32 avec vis et cheville NC	32	57	48	46	M6	Vis M5x10	VIS M6 - 5X40	30	6
<b>NB13538</b>	CL-V 35 avec vis et cheville NC	35	60	50	49	M6	Vis M5x10	VIS M6 - 5X40	30	6
<b>NB13540</b>	CL-V 38-40 avec vis et cheville NC	38-40	65	58	55	M6	Vis M5x10	VIS M6 - 5X40	30	6
<b>NB13541</b>	CL-V 40 avec vis et cheville NC	40	65	58	55	M6	Vis M5x10	VIS M6 - 5X40	30	6
<b>NB13542</b>	CL-V 42 avec vis et cheville NC	42	67	67	56	M6	Vis M5x10	VIS M6 - 5X40	30	6
<b>NB13546</b>	CL-V 50 avec vis et cheville NC	50	78	50	65	M6	Vis M5x10	VIS M6 - 5X40	30	6
<b>NB13550</b>	CL-V 60 avec vis et cheville NC	60	91	67	79	M6	Vis M5x10	VIS M6 - 5X40	30	6

## CL-V - Colliers en acier pour électriciens et plombiers avec vis et cheville



Code	Description	Ø Tube pouces	Ø Tube mm	Filetage de l'écrou	Contenu Boîte
<b>NB13512</b>	Collier en tôle d'acier CL-V 10, vis et chev. NC	1/8"	10	M 6	50 pcs
<b>NB13514</b>	Collier en tôle d'acier CL-V 12, vis et chev. NC	-	12	M 6	50 pcs
<b>NB13516</b>	Collier en tôle d'acier CL-V 14, vis et chev. NC	1/4"	14	M 6	50 pcs
<b>NB13518</b>	Collier en tôle d'acier CL-V 15, vis et chev. NC	-	15	M 6	50 pcs
<b>NB13520</b>	Collier en tôle d'acier CL-V 15-16, vis et chev. NC	-	15	M 6	50 pcs
<b>NB13522</b>	Collier en tôle d'acier CL-V 18, vis et chev. NC	3/8"	18	M 6	50 pcs
<b>NB13524</b>	Collier en tôle d'acier CL-V 20, vis et chev. NC	-	20	M 6	50 pcs
<b>NB13526</b>	Collier en tôle d'acier CL-V 22, vis et chev. NC	1/2"	22	M 6	50 pcs
<b>NB13528</b>	Collier en tôle d'acier CL-V 24, vis et chev. NC	-	24	M 6	50 pcs
<b>NB13530</b>	Collier en tôle d'acier CL-V 26, vis et chev. NC	3/4"	26	M 6	50 pcs
<b>NB13532</b>	Collier en tôle d'acier CL-V 28, vis et chev. NC	-	28	M 6	50 pcs
<b>NB13536</b>	Collier en tôle d'acier CL-V 32, vis et chev. NC	1"	32	M 6	25 pcs
<b>NB13538</b>	Collier en tôle d'acier CL-V 35, vis et chev. NC	-	35	M 6	25 pcs
<b>NB13540</b>	Collier en tôle d'acier CL-V 38-40, vis et chev.	-	38	M 6	25 pcs
<b>NB13541</b>	Collier en tôle d'acier CL-V 40, vis et chev. NC	-	40	M 6	25 pcs
<b>NB13542</b>	Collier en tôle d'acier CL-V 42, vis et chev. NC	1.1/4"	42	M 6	25 pcs
<b>NB13546</b>	Collier en tôle d'acier CL-V 50, vis et chev. NC	-	50	M 6	25 pcs
<b>NB13550</b>	Collier en tôle d'acier CL-V 60 vis et chev. NC	2"	60	M 6	25 pcs