

**BOSCH**

Longue durée de vie pour le perçage dans le béton armé  
tête de foret exceptionnellement résistante avec la technologie Bosch Carbide Technology  
tête entièrement en carbure à 4 taillants  
assemblage de la tête au corps du foret par une technique de soudage parfaite qui résiste au parçage à percussion intensif.

**Caractéristiques**

| Référence | longueur totale (mm) | longueur utile (mm) | Ø (mm) | Prix HT |
|-----------|----------------------|---------------------|--------|---------|
| 10545674  | 115                  | 50                  | 5.5    | -       |
| 10536666  | 115                  | 50                  | 5      | -       |
| 10536668  | 115                  | 50                  | 6      | -       |
| 10545675  | 165                  | 100                 | 5.5    | -       |
| 10536667  | 165                  | 100                 | 5      | -       |
| 10545668  | 115                  | 50                  | 4      | -       |
| 10536673  | 115                  | 50                  | 8      | -       |
| 10536669  | 165                  | 100                 | 6      | -       |
| 10545679  | 165                  | 100                 | 6.5    | -       |
| 10545669  | 165                  | 100                 | 4      | -       |
| 10536674  | 165                  | 100                 | 8      | -       |
| 10545687  | 115                  | 50                  | 10     | -       |
| 10536677  | 165                  | 100                 | 10     | -       |
| 10536675  | 215                  | 150                 | 8      | -       |
| 10536670  | 215                  | 150                 | 6      | -       |
| 10545686  | 215                  | 150                 | 9      | -       |
| 10536678  | 215                  | 150                 | 10     | -       |
| 10545695  | 165                  | 100                 | 12     | -       |
| 10536676  | 265                  | 200                 | 8      | -       |
| 10545670  | 215                  | 150                 | 5      | -       |
| 10545693  | 215                  | 150                 | 11     | -       |
| 10545680  | 165                  | 150                 | 6.5    | -       |
| 10536680  | 215                  | 150                 | 12     | -       |

| Référence | longueur totale (mm) | longueur utile (mm) | Ø (mm) | Prix HT |
|-----------|----------------------|---------------------|--------|---------|
| 10536671  | 265                  | 200                 | 6      | -       |
| 10536679  | 265                  | 200                 | 10     | -       |
| 10545671  | 265                  | 200                 | 5      | -       |
| 10536672  | 265                  | 200                 | 6.5    | -       |
| 10545683  | 315                  | 250                 | 8      | -       |
| 10545694  | 265                  | 200                 | 11     | -       |
| 10545688  | 315                  | 250                 | 10     | -       |
| 10545702  | 165                  | 100                 | 14     | -       |
| 10545677  | 315                  | 250                 | 6      | -       |
| 10536681  | 265                  | 200                 | 12     | -       |
| 10545701  | 215                  | 150                 | 13     | -       |
| 10545672  | 315                  | 250                 | 5      | -       |
| 10545696  | 315                  | 250                 | 12     | -       |
| 10545681  | 315                  | 250                 | 6.5    | -       |
| 10545703  | 215                  | 150                 | 14     | -       |
| 10545684  | 365                  | 300                 | 8      | -       |
| 10545709  | 165                  | 100                 | 15     | -       |
| 10545689  | 365                  | 300                 | 10     | -       |
| 10545685  | 465                  | 400                 | 8      | -       |
| 10536682  | 265                  | 200                 | 14     | -       |
| 10545712  | 215                  | 150                 | 16     | -       |
| 10545697  | 365                  | 300                 | 12     | -       |
| 10545698  | 465                  | 400                 | 12     | -       |
| 10545678  | 465                  | 400                 | 6      | -       |
| 10545690  | 465                  | 400                 | 10     | -       |
| 10545704  | 315                  | 250                 | 14     | -       |
| 10545710  | 265                  | 200                 | 15     | -       |
| 10545676  | 465                  | 400                 | 5.5    | -       |
| 10545673  | 465                  | 400                 | 5      | -       |
| 10545682  | 465                  | 400                 | 6.5    | -       |
| 10545713  | 265                  | 200                 | 16     | -       |
| 10536683  | 315                  | 250                 | 16     | -       |
| 10545705  | 365                  | 300                 | 14     | -       |
| 10545706  | 465                  | 400                 | 14     | -       |
| 10545721  | 250                  | 200                 | 20     | -       |
| 10545717  | 250                  | 200                 | 18     | -       |
| 10545691  | 600                  | 550                 | 10     | -       |
| 10545699  | 600                  | 550                 | 12     | -       |
| 10545725  | 250                  | 200                 | 22     | -       |
| 10545711  | 465                  | 400                 | 15     | -       |
| 10545714  | 465                  | 400                 | 16     | -       |
| 10545707  | 600                  | 550                 | 14     | -       |

| Référence | longueur totale (mm) | longueur utile (mm) | Ø (mm) | Prix HT |
|-----------|----------------------|---------------------|--------|---------|
| 10545718  | 450                  | 400                 | 18     | -       |
| 10545722  | 450                  | 400                 | 20     | -       |
| 10545726  | 450                  | 400                 | 22     | -       |
| 10545715  | 600                  | 550                 | 16     | -       |
| 10545729  | 450                  | 400                 | 24     | -       |
| 10545730  | 450                  | 400                 | 25     | -       |
| 10545733  | 450                  | 400                 | 28     | -       |
| 10545719  | 600                  | 550                 | 18     | -       |
| 10545723  | 600                  | 550                 | 20     | -       |
| 10545734  | 450                  | 400                 | 30     | -       |
| 10545727  | 600                  | 550                 | 22     | -       |
| 10545692  | 1000                 | 950                 | 10     | -       |
| 10545700  | 1000                 | 950                 | 12     | -       |
| 10545716  | 1000                 | 950                 | 16     | -       |
| 10545731  | 600                  | 550                 | 25     | -       |
| 10545708  | 1000                 | 950                 | 14     | -       |
| 10545720  | 1000                 | 950                 | 18     | -       |
| 10545724  | 1000                 | 950                 | 20     | -       |
| 10545728  | 1000                 | 950                 | 22     | -       |
| 10545732  | 1000                 | 950                 | 25     | -       |